MEMORIE

SULLA STORIA E NOTOMIA

Degli Animali senza Vertebre

DEL REGNO DI NAPOLI

DI STEFANO DELLE CHIAJE

Figure

NAPOLI

1822

1-8. Clio Amati. 9-15. Planaria ocellata 16-18. Acetabulum mediterraneum
19. Pelophyra rubescens. 20. Vorticella Carolini 21. 26. Testaceorum ova. 27. Ascaris Cheloniae.

Tav. III

Cassiopea Borbonica

A. Gatto dis. — P. Toro inc.

Cassiopea Borbonica

Siphunculus balanophorus.

Aplysia leporina.

D. Cusumano inc.

1. Aplysia Poli – 2. A. Neapolitana.

1-8. Aplysia leporina.

Aplysia leporina.

1. Holothuria Poli – 2. H. Sanctori.

1. Holothuria Cavolini - 2. H. Stellati

1. *Holothuria tubulosa.*

N. ... dis.

4. Holothuria Petagnae - 6. H. Columnae -

Cesarano inc.

1.7 Doridium Meckelii 8. 11. Syphunculus echinorhynchus. 12.-20. Pleuro-phyllidia neapolitana.

Taenia Solium.

1.8. Taenia Solium. _3. T. fenestrata.

1. 2. 5. 3. 6. 4.

Sasso dis. F. Fere inc.

Doridium Aplysiaeforme

A. Scoto dis.   T. Toro inc.

Pterotrachea lophyra.

A. Scotto dis. F. Foro inc.

Pterotrachea lophyra.

A. Sesto dis.

1.2. *Tricocephalus acetabularis.*–4–9. *A. crassicornis*–10.11. *A. pedunculata.*–12. *A. effoeta.*

A. Rosto dis. A. Rossi inc.

1. Actinia rubra. 2. A. hyalia. 7. Madrepora calycularis. 10-15. Systema aquaticum. 16-23. Alcyonium vermiculare. Cm.

A. Pesto dis. — F. Toro inc.

1. Asterias exigua. – 3. A. pentacantha. – 4. A. Jonstoni. – 5. A. echinophora. 6. A. Savaresi.

A. Fieste dis. Fr. Toro inc.

Asterias aranciaca.

A. Siesto del.

F.co Toro inc.

1. Asterias ophiura. – 11. A. bispinosa, var. – 12. A. cordifera.

A. Siacto dis. F.co Toro inc.

5.6. Asterias subulata. – 7–11. A. Tenorii.

A. Fiasto dis. P. Toro inc.

1-9. *Echinus Cidaris*-11-22. *E. neapolitanus*.

Tav. XXIII.

A. Siesto dis. F.co Toro inc.

Echinus esculentus, β

13. *Echinus saxatilis.* – 16. *E. neglectus.*

Echinus spatagus

A. Scotto del. F. Tessa inc.

2. Echini esculenti, 8. E. spatagi sanguinis circulus.

A-8. Nereis gigantea. — 9-16. N. cuprea.

A. Siesto dis.

8. Nereis scolopendroides. - 9. Spio quadricornis. - 10. S. caudatus. - 11. S. coccineus - 12. S. ventilabrum
19. Nais bipunctata. - 20. N. de Horatiis.

A. Siesto dis. — F.co Toro inc.

1-3. Polia siphunculus.- 4. P. delineata.- 8-20. Lumbricus fragilis.- 21-26. L. siphonostoma

A. Sigfo dis. F. Lus inc

1.4 Lumbricus radiatus. 5 L. pusillus. 6.22. L. terrestris. 23.24 L. marinus 25.26 Actinia aurantiaca

Pennatula 1 spinosa. 4 grisea. 7 rubra. 13 fosphorea.

Lobularia 1 palmata. 2 spinulosa. Polyclinum 12 septosum. 13 saturnium. 14. Aplidium a reclatum. 16. Pyrosoma gigantea. 21. Beroe ovatus. Spongia 23 angulosa. Tetulosa 25.

1. 2. Corallium rubrum. 3-7. Gorgonia verrucosa. Cellepora ocellata 8-9, muricata 10. melobesia 11. spongites 21, 22. Eschara rigida 12. 13. Millepora truncata 16-17. ovata 18. 19. reticulata 20-22. verrucosa 23.

Asterias 1 squamata, 5 echinata, 9 tricolor, 12 Ferussacii, 15 pentagona, 17 Cuvieri.

1 Holothuria penicillus, 4 tetraquetra, 8 Doliolum, 11 fusus, 16 triquetra. Taenia echinorhynca 13. Actinia Rondeletii 18, carcinopados 23, hyalina 24. Planaria siphunculus 26 27, luteola 28, tuberculata 29-30.

A. Siesto dis. — [illegible] inc.

1. Tubularia annulata. 2.3. Pherusa tubulosa. 12. Encoelium hospitiolum. Spongia maculata 6. rosea 7. miniata 8. reticularis 9. subplicata 10. caerulea 11. cellulosa 13. fistulosa 14-15. inflata 16-17. purpurea 19. cylindrica 20-21. triangularis 22. Imperati 6. 23.

Doris 1. Argo, 8 testudinaria, 14 verrucosa, 16 peregrina, 21 tuberculata, 24 limbata.

Thethys 1 leporina, 2 fimbria.

1. Pleurobranchus tuberculatus, 11. Pleurobranchidium Meckelii

I Pterotrachea lophira. II Pleurobranchus Forskahli.

1. Naïs proboscidea. Lumbricus 2 Rolandi, 3 coccineus, 4 Saint-Hilaire, 5 neridensis.
Nereis 6 Celenia, 7 Otto, 8 Blainvillii, 11 Tiedemanni. Sabella deaudata 18. Lucullana 23.

Amphitrite Clparèdii 1. Kölikensis 2-3, neapolitana 4, flexuosa 5, Dolia 7 et a punctata 8 öculata 9 coerulescens 10 geniculata. Nereis Edwardsii 12, Rudolphi 13-14, sextentaculata 16.

Nereis 1 parthenopeia. 2 Bertoloni.

Lumbricus filigerus 1. Amphitrite Jonii 2.11. Meckelii 10. Clymene amphistoma 3. Spio filicornis 6. Nereis Rainzani 8. Distoma variolosum 12. Ascidia prunum 13, mamillaris 14, intestinalis 16, phusca 21, microcosmus 23, rustica 25.

De Caro sculp.

Ascidiarum papillosae 1, phuscae 2, mamillatae 3, microcosmi 10 anatome. Spongia rubra 18. Tethya Lyncurium 19.

1. Hydra verticillata. Sigaretus Adansonii 3. 4. neritoideus 5. 18. 21. Gleba excisa 8. Salpa cyanea 12. democratica 14. 15. Firola hyalina 13. Ascidia papillosa 22.

1 Voluta mercatoria. Buccinum 2 riparium. 4. Desmaretsianum var. 3, 5 pygmaeum. 6-7 corniculum. 9 neriteum. Turbo Rissoanus 10-11, acicula 12. Lemani 13-14, lamellosus 15-16. Nerita dubia 17-18. Serpula fimbriata 19. Sabella euplaeana 21. Pedonytes infundibulum 23-26, carduneulus 24-28. Millepora miniata 29. Cellaria ceroides 33.

Tav. XLIX

1-3 Conus siculus, 4-6 Voluta striata, 7-9 Dargelasi, Murex 10-11 lavatus, 12-15 Folineae, 15-16 erinaceus, 17-19 Massenae, 20-28 mamillatus, 29-31 Metaxa, 32-34 Savignyus, Turbo 20-22 Berryus, 23-24 Tremenvilleus, Helix litterina 36-38, Serpula terulosa 35, infundibulum 40.